

## BLOQUEAR SITIOS WEB


### HACIENDO USO DEL ARCHIVO HOSTS EN WINDOWS

Para este caso usaremos Windows 10 pero el mismo método aplica en Windows 7 y Windows 8.

#### Paso 1


Este archivo hosts lo encontramos en la siguiente ruta:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\




#### Paso 2

Es ideal que hagamos un respaldo de este archivo ya que es uno de los elementos fundamentales en el direccionamiento IP y es tan sencillo como copiarlo y pegarlo con otro nombre en la misma ruta. Ahora daremos clic derecho sobre el archivo hosts original y seleccionamos la opción "Abrir con":




### Paso 3

Se desplegará el listado de posibles opciones de edición y seleccionaremos "Bloc de notas":



### Paso 4

Al seleccionar esta opción veremos lo siguiente:



### Paso 5

Podemos ver que allí se encuentran una serie de direcciones IP las cuales algunas están para permitir el acceso a su dominio y subdominios, pero otras, las que tienen el formato 127.0.0.1, están diseñadas para bloquear el acceso a dicho sitio web.

La sintaxis para el bloqueo de un sitio web es la siguiente:

127. 0. 0. 1 (Nombre del sitio web)

Por ejemplo, si deseamos bloquear Facebook:

127. 0. 0. 1 [www.facebook.com](http://www.facebook.com)



Así será registrado en el archivo hosts:

```
hosts: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97   rhino.acme.com   # source server
#       38.25.63.10  x.acme.com     # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1    localhost
#       ::1         localhost
127.0.0.1          activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1          oscount.techsmith.com
127.0.0.1          65.52.248.48
127.0.0.1          69.167.144.18
127.0.0.1          updater.techsmith.com
127.0.0.1          camtasiatudi.techsmith.com
127.0.0.1          tscloud.cloudapp.net
127.0.0.1          assets.cloud.techsmith.com
127.0.0.1          www.facebook.com
```

### **Paso 6**

Guardamos los cambios. Si intentamos acceder al sitio web bloqueado veremos lo siguiente:




## BLOQUEO PARA SITIOS WEB EN GOOGLE CHROME




### Paso 1

Acceder al menú de opciones del navegador que te aparece en la parte superior derecha de la pantalla con el símbolo de tres rayas horizontales; después tendrás que marcar sobre "**Configuración**", tal y como se muestra en la imagen.




### Paso 2

Bajar con el cursor hasta el final de la página, ubicar el enlace "**Configuración avanzada**". Clic en esta opción para que aparezca el menú necesario para bloquear páginas web en Google Chrome.




### Paso 3

Buscar la opción **"Configuración del sitio"**, dar clic para desplegar las opciones de bloqueo de los sitios web.




**Paso 4**

Seleccionar el enlace JavaScript y/o Imágenes, como se muestra en la imagen.



**Paso 5**

En esta interfaz se agregan los sitios web que se desean bloquear, como se muestra en la imagen.




## BLOQUEAR SITIOS WEB EN MOZILLA FIREFOX

La forma más sencilla de **bloquear** sitios web en **Mozilla Firefox** es mediante la extensión **BlockSite**. La cual bloquea **sitios** que se han añadido a su "lista negra". También tiene una "protección de contraseña" que ayuda a prevenir cambios no deseados en BlockSite.

### Paso 1

Abrir en Firefox el siguiente link

<https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/blocksite/?src=search> y dar clic en el botón agregar a Firefox, como se muestra en la imagen.



### Paso 2


Confirmar la instalación de BlockSite dando clic en Añadir, como se muestra en la imagen, posteriormente reiniciar Mozilla Firefox.





**Paso 3**

Abrir Firefox y seleccionar las opciones marcadas en la imagen, verificar que este activa la extensión BlockSite.



**Paso 4**

- ✓ Seleccionar enlace Bloquear sitios.
- ✓ Digitar sitio a bloquear
- ✓ Clic en el botón + para agregar sitio a la lista negra.
- ✓ Configurar contraseña para evitar que los usuarios de otros sitios web bloqueados eliminen o cambien la configuración en BlockSite.

